




GARANTIA 2
AÑOS
O
hs 1500

654 fruit garden

Tier 3A



654 fruit garden

MOTOR

Emision

Modelo

Cilindros / Capacidad cubica

Potencia

Potencia PTO

Aspiracion

Capacidad Tanque Combustible

PERKINS

Tier III-A (tier 3)

Perkins 1103D-33TA

3 / 3.3 lts

47kw / 64hp 2200rpm

47kw / 64hp

Turbo Intercooler

70 lts

EMBRAGUE

Tipo

Diametro

Doble

11" (280mm) Serametalico

TRANSMISION

Tipo

Marchas

Velocidad

ZF T-537

16x8

1.63 - 41.05 km/hs

TOMA DE FUERZA

Tipo

Velocidad

Independiente

540 / 540 E

HIDRAULICO

Categoria

Capacidad Elevacion

Presion de Trabajo

Caudal

Salida de Control

II

2800 kg

180 mpa

35.8 lts/min

2.Eyl

OTROS

Traccion

Direccion

Frenos

4x4 Electro - Hidraulica

Hidrostatica

Mecanico

DIMENSIONES

A

B

C

D

E

F

G

R

L

M

Cubiertas Delanteras

Cubiertas Traseras

3970 mm

2180 mm

1360 mm

1310 mm

1680 mm

285 mm

260 mm

620 mm

2082 mm

980 mm

280/70 R20

380/70 R28

Erkunt Tractor Industries, Inc.

Organize Sanayi Bölgesi, Batı Hun Cad. No:2, Sincan
06930 Ankara, TURKEY
T: +90 312 267 44 88 (pbx) F: +90 312 267 44 91
www.armatrac.com - info@armatrac.com

[f/ArmaTrac](#) [in/company/armatrac](#) [t/ArmaTrac](#)



TRACTORES • IMPLEMENTOS AGRICOLAS • EQUIPOS DE REGO • REPUESTOS

Ruta 36 Km 30 - Los Cerrillos-Canelones
Tel: +598 2 3677805 CP: 90001
E-mail: tmramosuy@gmail.com
Web: www.tallerramos.com.uy



ArmaTrac®

Armed Well, Even For The Toughest Job.


www.armatrac.com



GARANTIA 2
AÑOS
O
hs 1500

614 fruit garden

Tier 3A



61 4 fruit garden

MOTOR

MOTOR	SONALIKA
Emision	Tier III-A [tier 3]
Modelo	SNK/3100FLT
Cilindros / Capacidad cubica	3 / 2.78 lt
Potencia	42.5kw / 58hp @ 2100rpm
Velocidad Nominal	2350 rpm
Aspiracion	Turbo -Intercooler
Diametro x Carrera	100mm x 118mm
Capacidad Aceite	8 lt
Capacidad Tanque Gasoil	40 lt

EMBRAGUE

Tipo	Doble
------	-------

TRANSMISION

Tipo	CARRARO T60
Marchas	8x8
Velocidad	2.35 - 31 km/hs

TOMA DE FUERZA

Tipo	Independiente-Sincronizada
Velocidad	540 / 540 E

HIDRAULICO

Categoria	II
Capacidad Elevacion	2200 kg
Presion de Trabajo	190 mpa
Caudal	21.8l/min
Salida deControl	2.Eyl

OTROS

Traccion	4x4
Direccion	Hidrostatica
Frenos	Humedos

DIMENSIONES

Largo	3475 mm
Ancho	1480 mm
Altura al Volante	1400 mm
Peso Tota	2380kg aprox
Cubiertas	280/70 R16 - 13.6x28

Erkunt Tractor Industries, Inc.

Organize Sanayi Bölgesi, Batı Hun Cad. No:2, Sincan
06930 Ankara, TURKEY
T: +90 312 267 44 88 [pbx] F: +90 312 267 44 91
www.armatrac.com - info@armatrac.com

[f/ArmaTrac](#) [in/company/armatrac](#) [t/ArmaTrac](#)



TRACTORES - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EQUIPOS DE RIEGO - REPUESTOS
Ruta 36 Km 30 - Los Cerrillos-Canelones
Tel: +598 2 3677805 CP: 90001
E-mail: tmramosuy@gmail.com
Web: www.tallerramos.com.uy



ArmaTrac®



Armed Well, Even For The Toughest Job.

www.armatrac.com



804.4 fruit garden

Tier 3A



804.4 fruit garden

MOTOR

Emission	PERKINS
Modelo	Tier III-A [tier 3]
Cilindros / Capacidad cubica	Perkins 1104D-44TA
Potencia	4 / 4.4 lts
Potencia PTO	58kw / 79hp 2200rpm
Velocidad Nominal	47kw / 64hp
Aspiracion	2350 rpm
Diametro x Carrera	Turbo alimentado
	105mm x 127mm

EMBRAGUE

Tipo	Doble
Diametro	11" [280mm] Serametalico

TRANSMISION

Tipo	ZF T-537
Marchas	16x8
Velocidad	1.99 - 41.05 km/hs

TOMA DE FUERZA

Tipo	Independiente
Velocidad	540 / 540 E

HIDRAULICO

Categoria	II
Capacidad Elevacion	2800 kg
Presion de Trabajo	180 mpa
Caudal	48.5 lts/min @ 2400 rpm
Salida de Control	2.Eyl

OTROS

Traccion	4x4
Direccion	Hidrostatica
Frenos	Mecanico

CUBIERTAS

Cubiertas Delanteras	280/70 R20
Cubiertas Traseras	380/70 R28

Erkunt Tractor Industries, Inc.

Organize Sanayi Bölgesi, Batı Hun Cad. No:2, Sincan
06930 Ankara, TURKEY
T: +90 312 267 44 88 (pbx) F: +90 312 267 44 91
www.armatrac.com - info@armatrac.com

f /ArmaTrac in /company/armatrac t /ArmaTrac




TRACTORES - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EQUIPOS DE REGO - REPUESTOS

Ruta 36 Km 30 - Los Cerrillos-Canelones
Tel: +598 2 3677805 CP: 90001
E-mail: tmramosuy@gmail.com
Web: www.tallerramos.com.uy



804.4 fruit garden

Tier 3A



804.4 fruit garden

MOTOR

Emision

Modelo

Cilindros / Capacidad cubica

Potencia

Potencia PTO

Velocidad Nominal

Aspiracion

Diametro x Carrera

PERKINS

Tier III-A (tier 3)

Perkins 1104D-44TA

4 / 4.4 lts

58kw / 79hp 2200rpm

47kw / 64hp

2350 rpm

Turbo alimentado

105mm x 127mm

EMBRAGUE

Tipo

Diametro

Doble

11" (280mm) Serametalico

TRANSMISION

Tipo

Marchas

Velocidad

ZF T-537

16x8

1.99 - 41.05 km/hs

TOMA DE FUERZA

Tipo

Velocidad

Independiente

540 / 540 E

HIDRAULICO

Categoria

Capacidad Elevacion

Presion de Trabajo

Caudal

Salida de Control

II

2800 kg

180 mpa

48.5 lts/min @ 2400 rpm

2.Eyl

OTROS

Traccion

Direccion

Frenos

4x4

Hidrostatica

Mecanico

CUBIERTAS

Cubiertas Delanteras

Cubiertas Traseras

280/70 R20

380/70 R28

Erkunt Tractor Industries, Inc.

Organize Sanayi Bölgesi, Batı Hun Cad. No:2, Sincan
06930 Ankara, TURKEY
T: +90 312 267 44 88 (pbx) F: +90 312 267 44 91
www.armatrac.com - info@armatrac.com

[f/ArmaTrac](#) [in/company/armatrac](#) [t/ArmaTrac](#)



TRACTORES • IMPLEMENTOS AGRICOLAS • EQUIPOS DE RIEGO • REPUESTOS

Ruta 36 Km 30 - Los Cerrillos-Canelones
Tel: +598 2 3677805 CP: 90001
E-mail: tmmamosuy@gmail.com
Web: www.tallerramos.com.uy